




NOR DESIGN



T
Teknisk

DECO D78 SURFACE &
RECESSED

Deco D78 - Surface

Deco D78 Surface box er en utenpåkliggende armatur som kommer i singel og dobbel.

Design din egen fargekombinasjon:

Surface box leveres i fargene hvit og sort, hvor man fritt velger hvilken farge den indre ringen (frame) skal ha. Velg mellom hvit, sort eller gull frame.

Armaturene leveres med integrert strømforsyning (dimbar fase avsnitt).



White / White



White / Black



White / Gold



Black / White



Black / Black



Black / Gold



White / White



White / Black



White / Gold




Black / White



Black / Black



Black / Gold



Deco D78 - Single Surface Box

Utenpåliggende boks: Velg mellom fargene hvit og sort

Fargekombinasjoner: Flere ulike fargekombinasjoner kan oppnås ved valg av frame (hvit, sort, gull).

Lyskilde: 9,3W LED 48°, 2700K, 587lm, CRI>90 - IP54

Dimbar: Fase avsnitt




Sand White

Sand Black



Deco D78
Single Surface Box
Sand White



Deco D78
Single Surface Box
Sand Black



STEG 1 VELG BOX

Art. nr.	Farge	Dimbar
740780106	Sand white	Fase avsnitt
740780105	Sand black	Fase avsnitt


Tilkobling - Lukket (skjult) tilkobling.
Mållighet for åpen tilkobling m/ avstandstykker:
Art. nr. 396250406 (hvit) / Art. nr. 396250420 (antrasitt).




STEG 2 VELG LYSKILDE

Art. nr.	El. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning	IP	Dimbar
190780905v2	3259333	9,3	587	2700	90	36°	54	Fase avsnitt

STEG 3 VELG FRAME



Art. nr.	Farge
520780006	Sand white
520780005	Sand black
520780034	Gold



● **Tilkobling - Plug & Play**
JST plugg fra lyskilde og driver.

Deco D78 - Double Surface Box

Utenpåliggende boks: Velg mellom fargene hvit og sort

Fargekombinasjoner: Flere ulike fargekombinasjoner kan oppnås ved valg av frame (hvit, sort, gull).

Lyskilde: 2 x 9,3W LED 48°, 2700K, 2 x 587lm, CRI>90 - IP54

Dimbar: Fase avsnitt



Sand White


Sand Black



+



Deco D78
Single Surface Box
Sand White




Deco D78
Single Surface Box
Sand Black



STEG 1 VELG BOX

Art. nr.	Farge	Dimbar
740780206	Sand white	Fase avsnitt
740780205	Sand black	Fase avsnitt

Tilkobling - Lukket (skjult) tilkobling.
Mållighet for åpen tilkobling m/ avstandstykker:
Art. nr. 396250406 (hvit) / Art. nr. 396250420 (antrasitt).




STEG 2 VELG LYSKILDE

Art. nr.	El. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning	IP	Dimbar
190780905v2	3259333	9,3	587	2700	90	36°	54	Fase avsnitt

STEG 3 VELG FRAME



Art. nr.	Farge
520780006	Sand white
520780005	Sand black
520780034	Gold



- **Tilkobling - Plug & Play**
JST plugg fra lyskilde og driver.

Deco D78 - Recessed

Dekorativ downlightserie med kreative utførelser

Deco D78 er en downlightserie som kan monteres på to forskjellige måter, og som gir to helt forskjellige uttrykk. Velg mellom 2 forskjellige type rammer i fargene hvit, sort og gull, som kan benyttes om hverandre, slik at det totalt er 12 ulike fargekombinasjoner. IP54.

Semi-utenpåliggende eller flush med taket

Semi-utenpåliggende: Benytter kun den minste rammen, som har en byggehøyde på 11mm.

Flush med taket: Benytter den minst rammen i kombinasjon med det store.

Total byggehøyde er 1,8mm.





Deco D78 - Recessed

Semi-utenpåliggende




Flush med taket




Semi-utenpåliggende:
Benytter kun *frame*.
Total byggehøyde: 11mm.



Flush med taket:
Benytter *frame* i kombinasjon med *mounting frame*.
Total byggehøyde: 1,8mm.




STEG 1 VELG LYSKILDE



Art. nr.	El. nr.	Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Spredning	IP	Dimbar
190780905v2	3259333	9,3	587	2700	90	36°	54	Fase avsnitt

STEG 2 VELG FRAME



Art. nr.	Farge
520780006	Sand white
520780005	Sand black
520780034	Gold

Hullmål
Ø68mm

STEG 2 VELG MOUNTING FRAME




Art. nr.	Farge
520900006	Sand white
520900005	Sand black
520900034	Gold

Hullmål
Ø83mm


STEG 3 VELG STRØMFORSYNING

Art. nr.	El. nr.	Modell	Dimbar
427900012	6632258	Nordesign LED driver 12W (STD.POL) /500mA (12-24V)	Fase avsnitt
4052899548190		Osram OTi DALI 15 LT2 NFC	DALI
530000505	6632248	DALI 5-way terminal block (benyttes m/ DALI driver)	

Strømforsyning
1 stk. pr. lyskilde




Deco D78 m/ frame



Hullmål
Ø68mm



Deco D78 m/ frame + mounting frame



Hullmål
Ø83mm



NORDESIGN

Hovedkontor, lager og showroom Trondheim

Granåsvegen 7, 7069 TRONDHEIM

Showroom Bergen

Hagerupsvei 99, 5067 BERGEN

Showroom Oslo

Drammensveien 130A4, 0277 OSLO

TLF: 73 84 95 50 / WWW.NORDESIGN.NO

